



IBC 150

SOLIDA IN FLASCHEN
EFFIZIENT VERPACKEN.

FLASCHENLINIE IBC 150

DIE SOLIDA-FLASCHENLINIE FÜR HÄUFIGE UND SCHNELLE PRODUKTWECHSEL


Die IBC 150 ist ein flexibler Effizienzgarant für das Verpacken kleiner bis mittlerer Solidachargen in Flaschen: Hochautomatisiert, vernetzt und zentral über Touchscreen steuerbar, ist der Monoblock im Schnitt 20 Prozent effektiver als Lösungen aus Einzelkomponenten. Und mit rund fünf Metern nur halb so lang. Die IBC 150 verarbeitet bis zu 150 Flaschen oder 24.000 Tabletten oder Kapseln pro Minute und ist in nur sechs Minuten auf andere Flaschendurchmesser umgestellt. Viele Maschinenstationen und der Flaschentransport stellen sich per Knopfdruck auf neue Flaschenhöhen ein. Anwendungsvielfalt garantiert darüber hinaus der große Formatbereich: Der GMP-gerechte (Good Manufacturing Practice), in Tischbauweise konstruierte Solida-Flaschenfüller ist leicht zu reinigen und verarbeitet runde, quadratische und ovale Flaschen.

DIE IBC 150: FLEXIBLER EFFIZIENZGARANT

- **Produktiv:** für bis zu 150 Flaschen oder 24.000 Tabletten oder Kapseln pro Minute.
- **Flexibel:** ideal für häufige Produktwechsel – wenige Formatteile und schneller Formatwechsel.
- **Maßgeschneidert:** skalierbare Leistung, bis zu vier Zählmodule und drei Verschleißköpfe in die Linie integrierbar.
- **Einfach:** intuitives Bedienen aller Stationen über ein zentrales Bediensystem SmartControl
- **Konfigurierbar:** ob Trockenmittelzuführung für Kanister oder Beutel, Wattebauschzuführung oder Wiegesystem - für sämtliche Produkthanforderungen lässt sich das IBC 150 ausstatten.
- **Zukunftssicher:** formatteilmfreier Flaschentransport für unterbrechungsfreien Produktfluss. Keine Micro-Stopps und Ramp-up-Phasen. Umstellung auf einen anderen Flaschendurchmesser in nur sechs Minuten.


DETAILS, DIE INS AUGESPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Formateilmfreier Flaschentransport, zwangsgeführte Flaschen.
- 2 Modular Trockenmittelzuführung für Beutel oder Kanister.
- 3 Servogesteuerter Tablettenzähler, mit Infrarot-Zählsystem für Zählgenauigkeit, keine Unterzählungen.
- 4 Wattebauschzuführung inklusive Anwesenheits- und Einschubkontrolle. Servogesteuertes Verschlusssystem für alle gängigen Verschlusskappen.



TECHNISCHE DATEN IBC 150

Leistung	max. 150 Flaschen/Min.	Flaschenvolumen	30–1.500 ml
Zählleistung	max. 24.000 Produkte/Min.	Flaschenmaterial	HDPE, Glas
Zählgenauigkeit	100%	Flaschenform	Rund, quadratisch, oval
Arbeitsweise	intermittierend	Flaschendurchmesser	25–125 mm
Solidaprodukte	Tabletten, Kapseln	Flaschenhöhe	45–200 mm
Tablettenlänge	3–30 mm	Verschlussarten	Schraub- und Aufdrückverschlüsse, kindersichere Kappen
Tablettenbreite/ -durchmesser	3–20 mm		



Unsere weltweiten Standorte finden
Sie unter www.uhlmann.de

 A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de